NORMES APPLICABLES

* Permis requis

AUVENT, AVANT-TOIT ET MARQUISE

DÉFINITIONS

AUVENT: Petit toit en saillie pour protéger les personnes et les choses des intempéries et du soleil.

AVANT-TOIT OU CORNICHE: Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.

MARQUISE: Construction placée au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron ou au-dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un auvent ou avant-toit, ouverte sur les côtés et destinée principalement à protéger contre les intempéries.


NORMES PARTICULIÈRES

ÉLÉMENTS RÉGLEMENTÉS	AUVENT, AVANT-TOIT, CORNICHE ET MARQUISE	
LOCALISATION	Toutes les cours du terrain	
DISTANCE MINIMALE DES LIGNES	1,5 m des lignes latérales et arrière Note: Cette distance ne s'applique pas aux parties saillantes des	
LATÉRALES ET ARRIÈRES	habitations jumelées ou en rangée localisées en cour arrière, telles que patio, galerie, balcon, véranda, qui peuvent être implantées jusqu'à la ligne latérale dite « mitoyenne ».	
DISTANCE MINIMALE DE L'EMPRISE DE RUE (LIGNE AVANT)	Marge de recul avant minimale prescrite dans la zone	Distance minimale de l'emprise de rue exigée
	1 m	0,3 m
	2 m	0,6 m
	3 m	1 m
	4 m	1,5 m
	5 m	2 m
	6 m et plus	3 m
EMPIÈTEMENT MAXIMUM DANS LA	AXIMUM excéder 2 m.	
MARGE DE RECUL AVANT	Note: Sous réserve de respecter la distance minimale de l'emprise de rue exigée au tableau ci-dessus qui est établie en fonction de la marge de recul avant minimale prescrite dans votre zone.	

ATTENTION

Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'un terrain transversal, la marge de recul avant minimale doit être calculée sur chacune des rues. Pour connaître les marges de recul prescrites dans votre secteur, référez-vous aux grilles de spécifications du règlement de zonage.

CROQUIS 1 – LOCALISATION



MISE EN GARDE: Le présent document est un outil d'information. Son contenu ne constitue aucunement une liste exhaustive de toutes les règles prévues aux règlements d'urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements d'urbanisme ainsi qu'à toutes autres normes applicables, le cas échéant.

